



ТЕХНОНИКОЛЬ

ООО "ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ И УПЛОТНЕНИЯ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Москва 2020

Формат А4




Общие данные

Лист	Название	Шифр
1	Титульный лист	
2	Общие данные	
3	Конструкция деформационного шва с применением пенополиэтиленового шнура. Геометрические размеры слоя герметика	
4	Горизонтальный стык однослойных стеновых панелей	
5	Сопряжение стеновых панелей с перекрытием	
6	Угловое сопряжение однослойных стеновых панелей	
7	Угловое сопряжение трехслойных стеновых панелей	
8	Угловое сопряжение каркасных панелей	
9	Вертикальный стык панелей (при горизонтальной разрезке фасада)	


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									2
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Общие данные



Конструкция деформационного шва с применением герметика ТЕХНОНИКОЛЬ 2К



Геометрические размеры слоя герметика в шве



W – ширина слоя герметика ТЕХНОНИКОЛЬ 2К
D – глубина слоя герметика ТЕХНОНИКОЛЬ 2К

Спецификация на узел


Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Примечание
1	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
2	Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM	по проекту	м³	
3	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ 2К	по проекту		

Конструкция деформационного шва
с применением пенополиэтиленового шнура

Лист
3



Горизонтальный стык однослойных стеновых панелей



Спецификация на узел

Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Примечание
1	Самоклеящаяся полимерная лента	по проекту	м.п.	
2	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
3	Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM	по проекту	м ³	
4	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ 2К	по проекту		
5	Цементно-песчаный раствор	по проекту	м ³	

Инв. №	Взам. инв. №
подл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Горизонтальный стык
однослойных стеновых панелей

Лист
4



Сопряжение стеновых панелей с перекрытием



Спецификация на узел

Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Примечание
1	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
2	Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM	по проекту	м³	
3	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ 2К	по проекту		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата


Сопряжение стеновых панелей с перекрытием

Лист

5

Формат А4

Угловое сопряжение трехслойных стеновых панелей




Спецификация на узел

Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Примечание
1	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
2	Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM	по проекту	м³	
3	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ 2К	по проекту		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Угловое сопряжение трехслойных стеновых панелей		Лист
											7
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						



Угловое сопряжение каркасных панелей



Спецификация на узел

Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Примечание
1	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ 2К	по проекту		
2	Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ	1,20	м ²	
3	Супердиффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП	1,10	м ²	
4	Угловой нащельник	1	шт.	
5	Минераловатный утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ	1,10	м ³	
6	Самоклеящая полимерная лента	по проекту	м.п.	
7	Комбинированная заклепка	по проекту	шт.	

Инв. №	Взам. инв. №
подл.	Подп. и дата
Инв. №	Подп. и дата

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Угловое сопряжение каркасных панелей	Лист 8
------	------	------	--------	---------	------	--------------------------------------	--------

